

OutlookやThunderbirdはメールアカウント削除を行ってもメー ルデータは残りますがWindowsLiveMailはアカウント削除でそ のアカウントに紐付いたメールデータも削除されます。

メールデータを残す場合、そのアカウントを送受信グループから外す事で送受信に干渉せず、メールデータを残すことができます。

次ページより各メールソフトの送受信グループから外す(同期 解除)手順をご説明致します。 [Outlook2010/2013/2016]

(1) Outlookを起動後、「送受信」タブ >「送受信グループ▼」 >「送受信グループの定義」をクリック

(2)「すべてのアカウント」グループを選択し[編集]をクリック

(3) 左枠で、停止するアカウントを選択し「この送受信グルー プに選択されたアカウントを含める」のチェックを外す

(4)「OK」>「閉じる」をクリック



Outlookを起動後、「送受信」タブ >
 「送受信グループ▼」>「送受信グループ▼」>

送受信グループ				
2	送受信グループには、いくつかの Outlook アカウントとフォルダーが含まれます。送受信中に、 グループに対して実行されるタスクを指定できます。			
	グループ名(G)	送受信するタイミング	ヴ	
	すべてのアカウント	オンライン と オフライ	ン	新規作成(N)
				編集(E)
				⊐ະ–(c)
				削除(M)
				名前の変更(R)
グループ	"すべてのアカウント" の設定			
	☑ このグループを送受信に含	-める(I)		
	☑ 次の時間ごとに自動的に)	送受信を実行する(V)	30 🌲	分
	終了時に自動的に送受信	<b>言を実行する(X)</b>		
о	utlook がオフラインのとき			
	📝 このグループを送受信に含	:める(O)		
	🔲 次の時間ごとに自動的に)	送受信を実行する(Y)	30	分

#### •「すべてのアカウント」グループを選択し [編集]をクリック

送受信設定 - すべてのフ	アカウント	
アカウント(O)	<ul> <li>■ この送受信グループに選択されたアカウントを含める(I)</li> <li>アカウント オブション</li> <li>選択したアカウントのオプションを設定します。</li> <li>✓ メール アイテムの送信(S)</li> <li>✓ メール アイテムの受信(R)</li> </ul>	<i>ア</i> カウント <i>プ</i> ロパティ(P)
	フォルダー オブション 以下で選択したフォルダーに新着メールが配信されます ● 愛 yamada@example.com ☑ ☑ 受信トレイ	<ul> <li>ヘッダーのみダウンロード(Y)</li> <li>● 添付ファイルを含む完全なアイテムをダウンロード(C)</li> <li>□次のサイズより大きいアイテムについてはヘッダーのみダウンロード(L)</li> <li>50 ▲ KB(K)</li> </ul>
		OK キャンセル

 ・左枠で、停止するアカウントを選択し 「この送受信グループに選択されたア カウントを含める」のチェックを外し 「OK」をクリック

送受信グループ				
2	送受信グループには、いくつかの Outlook アカウントとフォルダーが含まれます。送受信中に、 グループに対して実行されるタスクを指定できます。			
	グループ名(G)	送受信するタイミング		
	すべてのアカウント	オンライン と オフライン		新規作成(N)
				編集(E)
				⊐ピ−(C)
				削除(M)
				名前の変更(R)
グループ	' "すべてのアカウント" の設定 ―			
	☑ このグループを送受信に含め	3(I)		
	▼次の時間ごとに自動的に送	受信を実行する(V) 30	<b>•</b>	分
	終了時に自動的に送受信を	注実行する(X)		
0	utlook がオフラインのとき			
	▼ このグループを送受信に含め	3(O)		
	■次の時間ごとに自動的に送	受信を実行する(Y) 30	▲ ▼	分
				閉じる(L)

・「閉じる」をクリック

#### 以上で操作完了です。

[Windows Live Mail]

(1) ホームタブ内の左側に表示されている[アカウント名]を選択し て右クリック

(2)「全般」タブ内の「メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める」のチェックをはずす」のチェックをはずす」のチェックをはずし、OKをクリック

길   🔒 🕞 🗧 =   受信トレイ - Wi	indows Live メール			
	気示 アカウント			
メッセージ メール アイテム・ メール・	返			
新規作成削	除			
▲ クイック分類	-			
未開封のメール(13)				
知り合いからの未開封のメール(3)		l		
未開封のフィード				
<ul> <li>Kagoya (forval-testac01)</li> </ul>				
受信トレイ(13)				
下書き				
送信済みアイテム				
迷惑メール				
<u></u>				
Fitcall.ne (mailtest)				
受信トレイ				
下書き				
送信済みアイテム				
迷惑メール				
ごみ箱				

# ホームタブ内の左側に表示されている [アカウント名]を選択して右クリックし プロパティを選択

Titcall.ne (mailtest) プロパティ			
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定			
メール アカウント			
これらのサーバーに覚えやすい名前を付けてください (例:仕事、 Windows Live Hotmail)。			
Fitcall.ne (mailtest)			
ユーザー情報			
名前( <u>N</u> ):	test		
会社( <u>O</u> ):			
電子メール アドレス( <u>M</u> ):	mailtest@fitcall.ne.jp		
返信アドレス(Y):			
▼ メールの受信時および同期	時にこのアカウントを含める( <u>I</u> )		
	OK キャンセル 適用(A)		

 「全般」タブ内の「メールの受信時および 同期時にこのアカウントを含める」の
 チェックをはずし、OKをクリック 【Thunderbird】

(1) アカウント名を選択し【アカウント】内の[このアカウントの設定を表示する]をクリック

(2) 左側に表示されている旧アカウント名下の[サーバー設定] をクリック

(3) サーバー設定から、以下のチェックをオフにする

[サーバー設定]

新着メッセージがないか起動時に確認する(C) 新着メッセージがないか(Y)[]分ごとに確認する 新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

(4) [OK]をクリック

### [MacMail]

(1)「Mail」メニューの「環境設定…」をクリック
(2)アカウントのアイコンをクリックして左の枠の登録されている アカウントをクリック
(3) [詳細]タグをクリック
(4)「このアカウントを使用」のチェックを外す
(5)環境設定ウィンドウを閉じる